
















100V Tavan ve Duvar Hoparlörleri			
Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
TH36T		13cm, 3-6 W trafolu, 91dB ses seviyeli, full-range asma tavan hoparlörü. İç çap ölçüsü : 15cm Dış çap ölçüsü : 17,2cm 3-5 w.lık tek taraflı hoparlör ve montajı	\$ 22
TH610T		13cm, 6-10 W trafolu, 91dB ses seviyeli, full-range asma tavan hoparlörü. İç çap ölçüsü : 17cm - Dış çap ölçüsü : 19,5cm	\$ 25
STH36T		12cm, 3-6 W trafolu, 90dB ses seviyeli, full-range sıva üstü tavan hoparlörü.	\$ 28
HRN30T		3,75-7,5-15-30W trafolu, 111dB ses seviyeli, dış ortam şartlarına dayanıklı, full range horn hoparlör. Harici tip hava basınçlı hoparlör 10 w.	\$ 125
DH610T		12cm, 6-10 W trafolu, 90dB ses seviyeli, full-range duvar hoparlörü. 10 w tek taraflı hoparlör	\$ 30
DH6T		6" 2 Yollu, 100/200w Trafolu ve 8 ohm, 98dB ses seviyeli, full range duvar hoparlörü.(siyah ve beyaz seçenekli)	\$ 290
KDH10T		10W trafolu, 91dB ses seviyeli, full range, sıva üstü yarım küre hoparlörü.	\$ 85

			
--	---	--	--

Trafolu Power Amplifikatörler			
Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
P2500		2*500W, kısa devre korumalı, trafolu güç amplifikatörü 2 x 500 w power amplifikatör	\$ 2000
P600T		2*300W, kısa devre korumalı, trafolu güç amplifikatörü 2 x 300 w power amplifikatör	\$ 900
P300		300W, kısa devre korumalı, trafolu güç amplifikatörü	\$ 750
P750		750W, kısa devre korumalı, trafolu güç amplifikatörü 750 w power amplifikatör	\$ 950
P200		200W, kısa devre korumalı, trafolu güç amplifikatörü 200 w lık amplifikatör	\$ 650
PA2300		2*300W 8ohm ,D calss, kısa devre korumalı güç amplifikatörü	\$ 650


			
--	---	--	--

Mikser Amplifikatörler			
Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
MA80WUSB		80W, 3 kanal 2 mikrofon ve 1 line giriřli, USB li MP3 çalar mikser amplifikatör. Amplifikatör ve montajı 75 w.	\$ 250
MA80WTUSB		80W, 3 kanal 2 mikrofon ve 1 line giriřli USB li MP3 çalar, hat trafolu mikser amplifikatör. Amplifikatör ve montajı 75 w.	\$ 275
MA300WUSB		300 W, 6 kanal mikrofon ve line giriřli, USB li MP3 çalar, bluetooth bağlantılı, uzaktan kumandalı, flash belleğe kayıt özellikli ve 19" rack kabine monte edilebilir mikser amplifikatör. 300 w lık amplifikatör	\$ 400
MA300WTUSB		300 W, 6 kanal mikrofon ve line giriřli, USB li MP3 çalar, hat trafolu, bluetooth bağlantılı, uzaktan kumandalı, flash belleğe kayıt özellikli ve 19" rack kabine monte edilebilir mikser amplifikatör. 300 w lık amplifikatör	\$ 425
MA900WUSB		2 x 450 W, 8 kanal mikrofon ve line giriřli, 16 program efektli, USB li MP3	\$ 850




		çalar, bluetooth bağlantılı, uzaktan kumandalı, flash belleğe kayıt özellikli ve 19" rack kabine monte edilebilir mikser amplifikatör. 2 x 450 w power amplifikatör	
MA4300WTUSB		300W100V 4-8 Ω (50/70/100V) SD/USB çalar, 6 mono+6 stereo girişli her kanal, Bass/Treble kontrolü, master bass/treble kontrolü, mixout 6.3 jcvu metreli, on/off anahtarlı 1. mik. da MUTE kontrolü, full koruma, 4 ZONE VOLUME KONTROLLÜ (100V), Fan soğutmalı, 19" 3 U mikser amplifikatör	\$ 500
MMA800USB 5 x 4 MATRİKS		4 x 200 W. 5x4 matris özellikli,4 farklı bölgeye 4 farklı müzik ve mikrofon girişi seçilebilme, USB girişli MP3 çalar, DC HP. koruma, çıkış kısa devre koruma, fan soğutma, 19" rack kabine monte edilebilen matris mikser amp.	\$ 1250

Anons ve Acil Anons Üniteleri

Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
AAM3		Mike mikrofonlu 3 kayıtlı acil anons modülü. Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeci Paneli	\$ 410
MIX6USB		6 kanallı mikser modülü. Mute özellikli(otomatik müzik kesme), usb girişli MP3 çalma özellikli rack tipi mikser ve	\$ 400

		preamplifikatör.	
--	---	------------------	--




Okul Zili ve Programlı Ezan Üniteleri

Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
Sammi NSU 75B		Güç (Nom.) 75 W Empedans 16 ohm SPL (1 W/m) 128 dB Frekans Cevabı 250 ~ 4500Hz Hoparlör Çapı 124x94mm Hammadde Dökme çinko Ağırlık 2,7 kg	\$ 110
PEZ35		MP3 formatında 5 vakit ezan ve sela çalabilen, otomatik Anfi açma - kapama özellikli, 3 adet farklı hocanın sesinin mevcut olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile aynı saatlere sahip rack tipi programlı ezan zili.	\$ 525
POZ50USB		MP3 formatında 50 adet dahili zil sesi, USB'den müzik çalma özellikli, ders programı yedeklemeli, PC'den ders programlarını düzenleme, öğrenci/öğretmen ikazlı, 3 ayrı İstiklal Marşı fonksiyonlu ve monitör modüllü rack tipi programlı okul zili.	\$ 500

Profesyonel Ses Sistemleri

Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
MIX8USB		8 kanal mono 1 kanal stereo girişli, fantom özellikli, USB li, Echolu profesyonel ses mikseri	\$ 475

			
MIXA8USB		8 mikrofon / line girişli, stereo 2x300 W, Ekolu, USB li, 2 EQ ton kontrollü, 7 band EQ, LED Peak Metreli, Phantom özellikli profesyonel mikser amplifikatör.	\$ 425
MIX12USB		12 kanal mono 1 kanal aux girişli, fantom özellikli, 99 reverb efekte sahip, USB li profesyonel ses mikseri. 12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri	\$ 500
MIX16USB		16 Kanal (12 kanal mono, 2 kanal Stereo) 1 Aux, 2 Sub 9 Band EQ, 48V Phantom Power, USB Mp3 çalarlı , 99DSP efekli ses kontrol mikseri. 16 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri	\$ 900
MIX24USB		24 Kanal (20 kanal mono, 2 kanal Stereo) 4 Aux, 2 Sub 9 Band EQ, 48V Phantom Power, USB Mp3 çalarlı , 99DSP efekli ses kontrol mikseri. 24 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri	\$ 1750
SUBBASS12A		250W, 12" , 95dB ses seviyeli, 39x 45 cm boyutlarında aktif subbass hoparlör.	\$ 900
SUBBASS18A		900W, 18" , 135dB ses seviyeli, 60x72 cm boyutlarında aktif subbass hoparlör. 18 "subwoofer hoparlör	\$ 2250




KH8		8" , 2 Yollu , 200W / 8 ohm 65hz - 18khz frekans aralığında, 92dB ses gücünde pasif kabin hoparlörü.	\$ 300
KH10		10" , 2 Yollu , 250W / 8 ohm 55hz - 18khz frekans aralığında, 95dB ses gücünde pasif kabin hoparlörü. 10 " monitör hoparlör	\$ 475
KH12		12" , 2 Yollu , 360W / 8 ohm 50hz - 18khz frekans aralığında, 97dB ses gücünde pasif kabin hoparlörü. 12 " full range hoparlör	\$ 500
KH15		15" , 2 Yollu , 400W / 8 ohm 40hz - 18khz frekans aralığında, 99dB ses gücünde pasif kabin hoparlörü. 15 " full range hoparlör	\$ 575
KH12A		350W, 12", 2 yollu, USB li, 1 kablolu mikrofon ve1 AUX giriřli, tekerlekli, 5 EQ özellikli, ilave hoparlör çıkıřı profesyonel aktif kabin hoparlörü. 12 " MONİTÖR HOPARLÖR	\$ 790
KH15A		500W, 15", 2 yollu, USB li, 1 kablolu mikrofon ve1 AUX giriřli, tekerlekli, 5 EQ özellikli, ilave hoparlör çıkıřı profesyonel aktif kabin hoparlörü. 15 " MONİTÖR HOPARLÖR	\$ 900

Mikrofonlar

Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
EM3		Dinamik, 600Ω empedanslı, 50 Hz - 13	\$ 40




		kHz frekans aralığında çalışan 3mt kablolu el mikrofonu. Vokal dinamik mikrofon.	
KM3		Işıklı, 1K Ω - 2,2K Ω empedanslı, 50 Hz - 13 kHz frekans aralığında çalışan 3mt kablolu kürsü mikrofonu. Masa tipi mikrofon.	\$ 60
YM5		Metal klips ve alüminyum gövdeli 1K Ω empedanslı uni directional 5mt kablolu yaka mikrofonu.	\$ 45
TEM001		UHF, telsiz tek el mikrofonu. Çift anten ve 4,5G uyumlu. El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti	\$ 200
TYKM001		UHF, telsiz yaka ve kafa mikrofonu. Çift anten ve 4,5G uyumlu. Yaka tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti	\$ 250
TEM002		UHF, ikili el tipi telsiz mikrofon. Çift anten ve 4,5G uyumlu.	\$ 325
TYKM002		UHF, ikili yaka tipi telsiz mikrofon. Çift anten ve 4,5G uyumlu. (2 adet kafa tipi hediye) Yaka tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti Baş tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti	\$ 375





Profesyonel Power Amplifikatörler

Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
PA2500		2*500W 8ohm , D class, kısa devre korumalı güç amplifikatörü	\$ 1200
PA21000		2*1000W 8ohm, D class, kısa devre korumalı güç amplifikatörü. 2 x 1150 w power amplifikatör	\$ 1550
PA21300		2*1300W 8ohm, D class, kısa devre korumalı güç amplifikatörü	\$ 1650

Konferans Sistemleri




Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
BDM		60 mikrofon bağlanabilen 8 pinli bağlantı fişli başkan delege sistemi ana kontrol ünitesi.	\$ 600
BM3		3 mt kablolu 8 pinli bağlantı fişli başkan mikrofonu.	\$ 250
DM3		3 mt kablolu 8 pinli bağlantı fişli delege mikrofonu.	\$ 225





Görüntü Sistemleri			
Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
EPSON EB-S41		3.300 Lümen, SVGA, (800 x 600), 4:3, 15.000:1, 10.000 saat lamba Ömrü, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, VGA giriş, HDMI giriş, Kompozit giriş, Cinch ses girişi, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (isteğe bağlı) // Garanti : 24 Ay Chz, Lamba: 12 Aylar veya 1.000 sa. 3000 ansi-lümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon	\$ FİYAT SORUNUZ
EPSON EB-2042		4.400 Lümen, XGA, (1024 x 768), 4:3, 15.000:1, 12.000 saat lamba Ömrü, VGA giriş (2x), HDMI giriş (2x), Kompozit giriş, MHL, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (isteğe bağlı), VGA çıkış, Stereo mini fiş ses çıkışı, Stereo mini fiş ses girişi (2x), Cinch ses girişi // Garanti : 24 Ay Chz, Lamba: 12 Aylar veya 1.000 sa. 4000 ansi-lümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon	\$ FİYAT SORUNUZ
EPSON EB-2065		5.500 Lümen, XGA, (1024 x 768), 4:3, 15.000:1, 10.000 saat lamba Ömrü, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit ethernet arabirimi, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI	\$ FİYAT SORUNUZ

		giriş (2x), Kompozit giriş, RGB giriş (2x), RGB çıkış, MHL, Stereo mini fiş ses çıkışı, Stereo mini fiş ses girişi (2x) // Garanti : 36 Ay veya 8000 saat Chz, Lamba: 12 Aylar veya 1.000 sa. 5000 anslümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon	
BENQ MX611		4000 Lümen, XGA, (1024 x 768), 4:3, 20.000:1, 3D Desteği, 15.000 Saate Kadar Lamba Ömrü, USB 2.0 Tip A, Mini USB B, VGA giriş, VGA Çıkış, HDMI Giriş, Kompozit Giriş, S-Video Giriş, Audio Giriş, Audio Çıkış, RS232, 2W Hoparlör // Garanti : 24 Ay Chz, Lamba: 12 Aylar veya 1.000 sa.	\$ FİYAT SORUNUZ
BENQ MX532		3300 Lümen, XGA, (1024 x 768), 4:3, 15.000:1, 3D Desteği, 10.000 Saate Kadar lamba Ömrü, USB 2.0 Tip B, 2x VGA giriş, VGA Çıkış, 2x HDMI giriş, S-Video giriş, Kompozit Giriş, Audio Giriş, Audio Çıkış, RS232, 2W Hoparlör // Garanti : 24 Ay Chz, Lamba: 12 Aylar veya 1.000 sa.	\$ FİYAT SORUNUZ
PP24		2,4*1,75m motorlu kumandalı projeksiyon perdesi	\$ 350
PP30		3,0*2,25m motorlu kumandalı projeksiyon perdesi	\$ 450

PP40		4*3m motorlu kumandalı projeksiyon perdesi	\$ 950
PP60		6*4,5m motorlu kumandalı projeksiyon perdesi	\$ 3000
PAA		Projeksiyon askı aparatı	\$ 60

Mikrofon ve Hoparlör Ara Aparatları





Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
NS145B		68-145cm ayarlı kağıt tutacaklı nota sehpası.	\$ 65
NS145		68-145cm ayarlı telli nota sehpası.	\$ 40
AMS160		90-160cm ayarlı akrobat mikrofon sehpası.	\$ 40
KS180		100-180cm ayarlı, 60 kg taşıma kapasiteli kolon sehpası.	\$ 50

			
MM38		24-38cm ayarlı masa üstü mikrofon sehpası.	\$ 25
DAD24		24cm hoparlör duvar askı demiri.	\$ 40
DAD38		38cm hoparlör duvar askı demiri.	\$ 50

Kablo ve Konnektör Setleri






Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
6,33J		6,33mm stereo jack	\$ 3,5
XLRF		Xlr dişi jack	\$ 4
XLRM		Xlr erkek jack	\$ 4

			
SPM		Spekon erkek hoparlör jaki	\$ 5
MK2022		2*0,22 mm ² stereo balanslı mikrofon kablosu (100mt)	\$ 120
HP2075		2*0,75 mm ² hoparlör kablosu (100mt)	\$ 80
HP215		2*1,5 mm ² hoparlör kablosu (100mt)	\$ 200
HP225		2*2,5 mm ² hoparlör kablosu (100mt)	\$ 280
8SB		8 li jackları üzerinde stage box(dolu)	\$ 250
12SB		12 li jackları üzerinde stage box(dolu)	\$ 275

			
16SB		16 lı jackları üzerinde stage box(dolu)	\$ 350
8SB+KABLO		8 li dolu stage box+20mt multicore kablo	\$ 450
12SB+KABLO		12 li dolu stage box + 20mt multicore kablo	\$ 425
16SB+KABLO		16 lı dolu stage box + 20mt multicore kablo	\$ 500

Rack Kabinetler ve Aksesuarları

Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Fiyat
12URB		19" standartlarında ürünlerin kullanımına uygun, tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilen, 2li ve 4 lü fan bağlanabilen, darbeye dayanıklı temperli ön camlı rack kabinet. Ölçüleri : 600x600x600	\$ 350
16URB		19" standartlarında ürünlerin kullanımına	\$ 375

		uygun, tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilen, 2li ve 4 lü fan bağlanabilen, darbeye dayanıklı temperli ön camlı rack kabinet. Ölçüleri : 910x600x600	
20URB		19" standartlarında ürünlerin kullanımına uygun, tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilen, 2li ve 4 lü fan bağlanabilen, darbeye dayanıklı temperli ön camlı rack kabinet. Ölçüleri : 1090x600x600	\$ 400
22URB		19" standartlarında ürünlerin kullanımına uygun, tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilen, 2li ve 4 lü fan bağlanabilen, darbeye dayanıklı temperli ön camlı rack kabinet. Ölçüleri : 1180x600x600	\$ 410
26URB		19" standartlarında ürünlerin kullanımına uygun, tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilen, 2li ve 4 lü fan bağlanabilen, darbeye dayanıklı temperli ön camlı rack kabinet. Ölçüleri : 1350x600x600	\$ 425
32URB		19" standartlarında ürünlerin kullanımına uygun, tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilen, 2li ve 4 lü fan bağlanabilen, darbeye dayanıklı temperli ön camlı rack kabinet. Ölçüleri : 1620x600x600	\$ 475
42URB		19" standartlarında ürünlerin kullanımına uygun, tekerlekli ve	\$ 700

		duvar tipi olarak kullanılabilen, 2li ve 4 lü fan bağlanabilen, darbeye dayanıklı temperli ön camlı rack kabinet. Ölçüleri : 2070x600x600	
Tekerlek ve Fren Takımı		Dikili tip kullanımına uygun 4 teker ve fren takımı	\$ 45
Sabit Raf		600mm sabit raf	\$ 30
Hareketli Raf		600mm hareketli raf	\$ 50
İkili Fan		Termostatlı 2 li fan modülü	\$ 75
Dörtlü Fan		Termostatlı 4 lü fan modülü	\$ 110
Altılı Priz		Alüminyum sigortalı 6 lı grup priz	\$ 60
Dokuzlu Priz		Alüminyum sigortalı 9 lu priz	\$ 90
YKD		2U yatay kablo düzenleyicisi	\$ 50